

亳州市人民政府

亳政秘〔2022〕74号

亳州市人民政府关于印发亳州市 成品油零售网络“十四五”布点规划的通知

各县、区人民政府，亳州高新区管委会，亳芜现代产业园区管委会，市政府有关部门：

《亳州市成品油零售网络“十四五”布点规划》已经市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。



亳州市成品油零售网络“十四五”布点规划

第一章 总则

（一）编制背景。

随着全市经济快速发展和居民收入的不断提高,近年来汽车拥有量不断增长,成品油市场需求日益增大。为进一步适应全市经济发展需要,完善成品油零售网络体系,引导加油站的合理布局、有序发展,根据《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,制订本规划。

（二）编制依据。

- 1.《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正);
- 2.《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正);
- 3.《中华人民共和国环境保护法》(2014年修正);
- 4.《建筑设计防火规范(GB50016—2014)》(2018年版);
- 5.《城市综合交通体系规划标准(GB/T51328—2018)》;
- 6.《城市居住区规划设计规范(GB50180—2018)》;
- 7.《安徽省建设用地使用标准》(2020年版);
- 8.《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号);
- 9.《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》(商运函〔2019〕659号);
- 10.《安徽省人民政府办公厅关于印发加快发展流通促进商

业消费若干措施的通知》(皖政办〔2019〕33号);

11.《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》(国办发〔2020〕39号);

12.《安徽省商务厅关于做好成品油零售分销体系“十四五”发展规划编制有关工作的通知》;

13.《汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156—2021)》(2021年版);

14.《亳州市“十四五”综合交通运输发展规划》;

15.《亳州市城市总体规划(2010—2030年)》(2018年修改);

16.《涡阳县城总体规划(2014—2030年)》(2018年修改);

17.《蒙城县城市总体规划(2012—2030年)》;

18.《利辛县城总体规划(2009—2030年)》(2018年修改);

19.《亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;

20.其他相关资料。

(三) 指导思想。

坚持“控制总量、归并整合、鼓励合建、提升档次”“完善网络、扩大消费、加强监管、促进发展”,通过编制和实施本规划,加强加油站行业发展的宏观调控和管理,严格控制总量,适度超前建设,合理优化布局,逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者需要、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化加油站销售服务网络体系。

(四) 规划原则。

- 1.控制总量、严格市场准入原则；
- 2.规划衔接原则；
- 3.因地制宜、合理优化布局原则；
- 4.规划管理相结合原则；
- 5.经济社会和环境效益相结合原则。

(五) 规划期限。

近期：2021 年—2025 年，远期：2026 年—2030 年。

(六) 规划范围。

与《亳州市城市总体规划（2010—2030 年）》的市域规划范围一致，为市域行政管辖范围，包括谯城区、涡阳县、蒙城县和利辛县。

第二章 规划标准及规定

(一) 加油站布点设置标准。

原则上依据《安徽省加油站建设管理暂行办法》《城市综合交通体系规划标准（GB/T 51328—2018）》规定的标准设置：

国道、省道每百公里不超过 6 对，且两站间距不得低于 2 公里。

县乡道每百公里不超过 6 对，且两站间距不得低于 2 公里。

城区道路加油站服务半径不小于 1 公里，且两站间车行距离不得低于 2 公里（加油点升级加油站除外，已取得规划确认函的加油站不再重新布点）。

原则上每个乡镇布置 1—2 个加油站，能与道路沿线的加油

站（点）合并的，尽可能合并，但要保障其用地需要。

（二）站址设置具体要求。

1.加油站出入口的行车视距。加油站定点时必须保证出入口的行车视距，一般不小于 100 米，特殊情况下不得小于 50 米。

2.与道路交叉口的距离。加油站应尽量设置在路段中间。一般要求离主干路道路交叉口不小于 100 米，离其他道路交叉口不小于 50 米。如确有必要布置在道路交叉口附近位置，应对加油站的出入口进行合理布局，不应影响道路交叉口通行能力。

3.与人口聚散点和重要公共设施的距離。加油站出入口与学校、医院和住宅生活区等设施的主要出入口距离不宜小于 50 米，以避免进出的加油车辆对过往行人带来不便。加油站出入口与桥梁引道口、隧道口、铁路平交道口、军事设施等重要设施的距離应在 100 米以上。

4.环境保护要求。在旅游景区、居民住宅小区等区域内部不宜设置加油站。加油站与城市一、二级饮用水源保护区及饮用水源汲水点的水域距离应不小于 1000 米，陆域不小于 500 米，以避免对水资源产生污染；加油站的设计应与周边环境相协调，不应降低当地的环境质量。

5.设施要求。加油站汽油设备、柴油设备等站内设施与站外建筑物、构筑物的安全间距需满足《汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156—2021）》（2021 年版）。

6.建设条件。加油站整体设施（包括地上加油设施、服务设

施和地下储油设施)应设置在公路建筑控制区之外;应满足《公路安全保护条例》关于公路建筑控制区要求(国道不少于20米、省道不少于15米、县道不少于10米、乡道不少于5米)。

7.站址确立。充分考虑土地供应的不确定性,零售网点规划布局的地址不宜定点表述,站址最终确立以自然和规划部门确立地址为准。

(三)加油站等级设置要求。

在城市建成区不宜建一级加油站、一级加油加气合建站;在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气合建站。

高速公路上新建加油站配合高速公路服务区进行建设;国道、省道上新建加油站以二级站为主;县乡道上新建加油站以三级站为主。

油气合建站宜为二级站。

水上新建加油站宜为一级站。

在用地受限或环保要求较高的区域提倡新建“绿岛加油站”,“绿岛加油站”为三级站。

新建加油站应设自助加油机,以全面推广自助加油服务。

加油站等级划分表

级别	油罐容积 (m ³)	
	总容积	单罐容积
一级	$150 < V \leq 210$	$V \leq 50$
二级	$90 < V \leq 150$	$V \leq 50$
三级	$V \leq 90$	汽油罐 $V \leq 30$, 柴油罐 $V \leq 50$

加油站用地面积规定表

昼夜加油站的车次数	加油站等级	用地面积 (m ²)
2000 以上	一级	3000—3500
1500—2000	二级	2500—3000
300—1500	三级	800—2500

注：附设机械化洗车的加油站，应增加用地面积 160—200 m²。绿岛加油站用地面积 400—600 m²。

第三章 规划布点方案

根据加油站规划原则，本规划布局方案的加油站布点分为新建、迁建。

（一）加油站布局方案。

亳州市域范围内现状在营加油站 219 座（含迁建 1 座），“十四五”期间完成规划布点方案的 30%—60%，2030 年规划期末全市加油站合计 477 座。其中：

谯城区现状（包括亳州高新区、亳芜现代产业园区）加油站 76 座，规划新建加油站 84 座，至 2030 年规划期末谯城区加油站合计 160 座。

涡阳县现状加油站 53 座（含迁建 1 座），规划新建加油站 67 座，规划迁建加油站 1 座，至 2030 年规划期末全县加油站合计 120 座。

蒙城县现状加油站 46 座，规划新建加油站 44 座，至 2030 年规划期末全县加油站合计 90 座。

利辛县现状加油站 44 座，规划新建加油站 63 座，至 2030 年规划期末全县加油站合计 107 座。

1.城区规划布局方案。

市中心城区现状加油站 23 座，规划新建加油站 10 座，至 2030 年规划期末市中心城区加油站共 33 座。

涡阳县城现状加油站 16 座，规划新建加油站 10 座，至 2030 年规划期末涡阳县城加油站共 26 座。

蒙城县城现状加油站 13 座，规划新建加油站 11 座，至 2030 年规划期末蒙城县城加油站共 24 座。

利辛县城现状加油站 7 座，规划新建加油站 10 座，至 2030 年规划期末利辛县城加油站共 17 座。

2.国省道沿线规划布局方案。

谯城区国省道沿线规划新建加油站 28 座，其中 G105 国道沿线规划新建 4 座，G311 国道沿线规划新建 3 座，G344 国道沿线规划新建 5 座；S309 省道沿线规划新建 2 座，S250 省道沿线规划新建 3 座，S415 省道沿线规划新建 6 座，S252 省道沿线规划新建 5 座。

涡阳县国省道沿线规划新建加油站 18 座，其中 G344 国道沿线规划新建 2 座，S308 省道沿线规划新建 4 座；S309 省道沿线规划新建 2 座，S238 省道沿线规划新建 3 座，S245 省道沿线规划新建 2 座，S250 省道沿线规划新建 2 座，S411 省道沿线规划新建 1 座，S413 省道沿线规划新建 2 座。

蒙城县国省道沿线规划新建加油站 16 座，其中 G237 国道沿线规划新建 4 座；S309 省道沿线规划新建 1 座，S306 省道沿

线规划新建 2 座，S307 省道沿线规划新建 3 座，S416 省道沿线规划新建 4 座，S239 省道沿线规划新建 2 座。

利辛县国省道沿线规划新建加油站 19 座，其中 G329 国道沿线规划新建 3 座；S238 省道沿线规划新建 5 座，S250 省道沿线规划新建 1 座，S245 省道沿线规划新建 5 座，S306 省道沿线规划新建 2 座，S312 省道沿线规划新建 2 座，S102 省道沿线规划新建 1 座。

3. 县乡道沿线规划布局方案。

谯城区规划新建加油站 38 座，涡阳县规划新建加油站 30 座，蒙城县规划新建加油站 15 座，利辛县规划新建加油站 25 座。

4. 乡镇政府所在地规划布局方案。

谯城区规划新建加油站 7 座，涡阳县规划新建加油站 8 座，蒙城县规划新建加油站 1 座，利辛县规划新建加油站 8 座。

5. 高速公路服务区。

亳州市域范围内高速公路服务区现状加油站共 6 对 12 座，规划新建亳州至蒙城高速公路与徐州至淮北至阜阳高速公路（亳州段）若干加油站布点，以高速公路服务区规划设计方案为准。

6. 水上加油站。

亳州市水上加油站现状 2 座（含迁建 1 座），规划新建水上加油站 4 座，规划迁建 1 座。其中涡河水域 4 座，分别位于谯城大寺作业区、蒙城移村作业区、涡阳西阳作业区、涡河高炉区域；茨淮新河水域 1 座，位于利辛阚疃作业区。到 2030 年规划期末水上加油站合计 6 座。

（二）加油站位置调整机制。

各县区商务部门可根据辖区加油站实际建设发展情况,经自然资源和规划、生态环境、应急等部门确认后向市商务局提出位置调整申请,市商务局依法依规进行位置调整。调整的加油站必须符合加油站规划布点设置标准。

(三) 鼓励加油点升级加油站。

在满足国家规范及地方条例的前提下,支持现有加油站点改造升级,优先考虑加油点原址升级为加油站。

第四章 环境保护及消防安全

(一) 环境保护要求。

加油站建设,在追求经济效益的同时,应注重环境保护。

1.加油站(点)内的含油污水,必须在站内经过处理,达到现行国家排放标准后,方可排出站外。新建加油站须建设油气回收装置;年销量超过5000吨成品油的加油站,还应安装油气回收在线监测设施。

2.新建、迁建加油站(点)必须进行环境影响评价,尽量避开国道空气质量监测重点管控区域。

(二) 消防安全要求。

1.所有加油站(点)实行消防安全条件一票否决制。

2.新建加油站(点)必须严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准(GB50156—2021)》(2021年版)以及其他有关规定执行。

3.对迁建、改造加油站(点)视同新建站点管理,必须经过

应急管理部门预审合格并出具安全预评价报告。加油站（点）的经营设施应与安全防范设施同时设计、同时施工、同时验收。对限期内整改未达到国家标准的加油站（点），坚决予以关闭。

第五章 保障措施

（一）加强管理。

任何部门不得随意更改经政府批准公布的加油站布局规划中有关布点的规划内容；任何部门不得擅自变更加油站布局规划，确需调整的，报主管单位备案，依法进行调整。

按照属地管理的原则，新建、迁建加油站由企业向所在县区商务主管部门提出申请，县区商务主管部门初审合格后上报市级商务主管部门，市级商务主管部门审查合格后予以下发规划确认函，企业凭规划确认函办理相关手续开工建设。加油站建设竣工后，由市商务主管部门予以验收，验收合格后，市商务局核发成品油零售经营批准证书。

（二）强化实施。

各县区及市政府有关部门要严格按照本规划做好新建、迁建加油站（点）的布点、建设等工作。有关职能部门应按照职责分工，依据相关法律法规，加强加油站（点）建设管理和对成品油市场的监管。

第六章 附则

本规划自发布之日起实施，由市商务局负责组织实施和解释。

- 附件：1.全市加油站规划布局情况一览表
- 2.亳州市区（谯城区）新建加油站规划布局一览表
- 3.涡阳县新建（迁建）加油站规划布局一览表
- 4.蒙城县新建加油站规划布局一览表
- 5.利辛县新建加油站规划布局一览表

附件 1

全市加油站规划布局情况一览表

1.1 亳州市域加油站规划布局一览表 (2021—2030 年)

(单位: 座)

分布	2021 年现状	规划新建	规划迁建	2030 年合计
谯城区	76	84	0	160
涡阳县	53 (含迁建 1 座)	67	1	120
蒙城县	46	44	0	90
利辛县	44	63	0	107
合计	219 (含迁建 1 座)	258	1	477

1.2 谯城区加油站规划布局一览表 (2021—2030 年)

分布		2021 年现状	规划新建	2030 年合计
市中心城区		23	10	33
国省道沿线	G105	7	4	11
	G311	5	3	8
	S250	0	3	3
	S309	2	2	4
	G344	1	5	6
	S415	0	6	6
	S252	0	5	5
县乡道沿线		8	38	46
乡镇政府所在地		26	7	33
高速公路服务区		4	0	4
水上加油站		0	1	1
合计		76	84	160

1.3 涡阳县加油站规划布局一览表
(2021—2030 年)

分布		2021 年现状	规划新建	规划迁建	2030 年合计
城区		16	10	0	26
国省道沿线	S309	3	2	0	5
	S238	4	3	0	7
	S245	0	2	0	2
	G344	3	2	0	5
	S250	0	2	0	2
	S308	0	4	0	4
	S413	0	2	0	2
	S411	0	1	0	1
县乡道沿线		7	30	0	37
乡镇政府所在地		17	8	0	25
高速公路服务区		2	0	0	2
水上加油站		1	1	1	2
合计		53	67	1	120

1.4 蒙城县加油站规划布局一览表
(2021—2030 年)

分布		2021 年现状	规划新建	2030 年合计
城区		13	11	24
国省道沿线	S309	2	1	3
	G329	4	0	4
	G237	5	4	9
	S307	0	3	3
	S416	0	4	4
	S239	2	2	4
	S306	2	2	4
县乡道沿线		4	15	19

乡镇政府所在地		7	1	8
高速公路服务区		6	0	6
水上加油站		1	1	2
合计		46	44	90
1.5 利辛县加油站规划布局一览表 (2021—2030 年)				
分布		2021 年现状	规划新建	2030 年合计
城区		7	10	17
国省道沿线	S238	5	5	10
	S245	5	5	10
	S306	2	2	4
	S250	0	1	1
	G329	2	3	5
	S312	0	2	2
	S102	0	1	1
县乡道沿线		6	25	31
乡镇政府所在地		17	8	25
高速公路服务区		0	0	0
水上加油站		0	1	1
合计		44	63	107

附件 2

亳州市区（谯城区）新建加油站规划布局一览表

2.1 亳州市中心城区新建加油站规划布局一览表				
序号	地址		建议亩数	规划编号
1	北一环路与规划老君大道交叉口西 400 米南侧		10 亩	规 75
2	和平西路与庄周路交叉口西南侧		5.3 亩	规 76
3	涡河南路与规划纵一路交叉口西南角		10 亩	规 77
4	古井大道与杜仲路交叉口向南 200 米处东侧		10 亩	规 78
5	华佗大道与桐花西路交叉口南350米处东侧		3 亩	规 79
6	庄周路与银杏路交叉口西南处		10 亩	规 80
7	古井大道与银杏路交叉口南 100 米处西侧		10 亩	规 81
8	亳芜大道与文采路交叉口西北侧		10 亩	规 82
9	合欢路与老君大道交叉口西 100 米处南侧		10 亩	规 83
10	三清大道与 X007 县道交叉口南 1400 米西侧		6 亩	规 84
2.2 谯城区国省道沿线新建加油站规划布局一览表				
国省道名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
G105	1	古井镇 G105 国道与 Y012 乡道交叉口南约 562 米西侧	5 亩	规 1
	2	华佗镇 G105 国道与 S06 宿登高速交叉口北约 170 米西侧	3 亩	规 2
	3	华佗镇燕庄 G105 国道与 S06 宿登高速下穿交叉口北约 830 米西侧	3 亩	规 3

	4	魏岗镇 G105 国道与 S309 省道交叉口南约 1500 米处西侧	10 亩	规 4
G311	5	五马镇支大庄 G311 国道与 Y020 乡道交叉口北约 1600 米处北侧	10 亩	规 5
	6	颜集镇曹寺村 G311 国道与 X002 县道交叉口东约 1000 米南侧	5 亩	规 6
	7	颜集镇 G311 国道与 X002 县道交叉口东约 1600 米处北侧	4 亩	规 7
S309	8	大杨镇 S309 省道与 Y066 乡道交叉口南约 20 米处西侧	5 亩	规 8
	9	城父镇 S309 与 S415 交叉口北约 900 米西侧	4 亩	规 9
G344	10	淝河镇冯洼村 G344 国道与 Y112 乡道交叉口东约 90 米南侧	3 亩	规 10
	11	古城镇后许村 G344 国道与 Y105 乡道交叉口西约 900 米处南侧	5 亩	规 11
	12	立德镇 G344 国道与 X016 县道交叉口东约 900 米南侧	5 亩	规 12
	13	立德镇马小庄 G344 国道与 Y077 乡道交叉口西约 953 米处南侧	7 亩	规 13
	14	淝河镇杨庄新村 G344 国道与 Y106 乡道交口西约 500 米南侧	3 亩	规 14
S250	15	沙土镇陈庄 S250 省道与 Y068 乡道交叉口西约 440 米北侧	3 亩	规 15
	16	沙土镇田大村 S250 省道与 Y061 乡道交口东南约 1000 米处南侧	5 亩	规 16
	17	城父镇 S250 省道与 Y071 乡道交叉口南约 360 米西侧	5 亩	规 17
S415	18	双沟镇丁庄 S415 省道与 X009 县道交叉口西约 992 米处南侧	2 亩	规 18
	19	双沟镇孙庄 S415 省道与 Y107 乡道交叉口西约 708 米处北侧	2 亩	规 19
	20	双沟镇小伊庄 G105 国道与 S415 省道交口东约 4500 米处南侧	5 亩	规 20
	21	大杨镇后师店村 S415 省道与 X016 县道交叉口西 S415 省道约 2000 米处南侧	2 亩	规 21
	22	城父镇 S415 省道与 Y071 乡道交叉口东 1 公里处 Y071 乡道南侧	2 亩	规 22
	23	城父镇 S415 省道与 S309 省道交叉口南约 1060 米北侧	5 亩	规 23
S252	24	芦庙镇 S252 省道与 Y012 乡道交叉口北约 117 米西侧	3 亩	规 24

	25	赵桥乡 S252 与毫茌大道交叉口南约 1200 米处东侧	10 亩	规 25
	26	双沟镇 S252 省道与 Y 100 乡道交口南约 730 米处东侧	5 亩	规 26
	27	古城镇 S252 省道与 Y109 乡道交叉口北约 1000 米东侧	3 亩	规 27
	28	龙扬镇 S252 省道与 G344 国道交叉口南约 3000 米西侧	3 亩	规 28

2.3. 潍城区县乡道沿线新建加油站规划布局一览表

序号	道路编号	道路名称	规划站数	地址	建议亩数	规划编号
1	X001	双李路	4	古井镇 X001 县道与 Y015 乡道交叉口东约 135 米北侧	3 亩	规 29
2				芦庙镇徐庙村 Y013 乡道与 Y010 乡道交叉口东南侧	2 亩	规 30
3				颜集镇李庄 X001 县道与 Y003 乡道交叉口东约 800 米处南侧	3 亩	规 31
4				颜集镇李沟村 X001 县道与 Y004 乡道交叉口东约 375 米南侧	3 亩	规 32
5	X004	洪韩路	1	沙土镇宋楼村 X004 县道与 X006 县道交叉口南约 3850 米处东侧	3 亩	规 33
6	X005	刘五路	3	张店乡泥店 X005 县道与 X002 县道交叉口西约 1700 米处北侧	3 亩	规 34
7				张店乡泥店 X005 县道与 Y023 乡道交叉口东南方向约 2800 米处南侧	3 亩	规 35
8				观堂镇刘集村 X005 县道与 Y023 乡道交叉口东南方约 5400 米处北侧	3 亩	规 36
9	X006	韩十路	2	观堂镇张苇村 X006 县道与 Y052 乡道交叉口西约 150 米北侧	3 亩	规 37
10				观堂镇 X006 县道与 Y054 乡道交叉口东约 2958 米处南侧	3 亩	规 38
11	X009	枣钱路	4	十八里镇于集村 X009 县道与 046 乡道交口东约 25 米处南侧	3 亩	规 39
12				十八里镇侯桥村 X009 县道与 Y049 乡道交口东约 2200 米处北侧	5 亩	规 40

13				魏岗镇 X009 县道与 S309 省道交口南约 2000 米西侧	4 亩	规 41
14				双沟镇 X009 与县道与 Y100 乡道交口南约 3000 米东侧	2 亩	规 42
15	X010	毫柘路	2	魏岗镇前芮村王满庄 X010 县道与 X011 县道交叉口西北约 3400 米北侧	3 亩	规 43
16				魏岗镇韩大庄 S309 省道与 039 乡道交叉口西约 150 米处 S309 省道南侧	5 亩	规 44
17	X011	魏安路	3	牛集镇大权村田庄 X011 县道与 X010 县道交叉口西约 3100 米北侧	2 亩	规 45
18				牛集镇安溜集桥北村 X011 县道与 Y043 乡道交口东南方向约 1320 米处北侧	2 亩	规 46
19				牛集镇安溜小学西约 530 米, X011 县道南侧	2 亩	规 47
20	X012	百梅路	5	十河镇小张庄 X012 县道与 X009 县道交叉口东南侧	2 亩	规 48
21				十河镇大周村 X012 县道与 G105 国道交叉口西约 3214 米南侧	2 亩	规 49
22				赵桥乡丁庄村 X012 县道与 G105 国道交叉口东约 3300 米北侧	2 亩	规 50
23				赵桥乡修板桥村 X012 县道与 G35 交叉口西约 780 米南侧	2 亩	规 51
24				城父镇百尺河村 X012 县道与 Y070 乡道交叉口西约 306 米北侧	2 亩	规 52
25	X016	双杨路	1	立德镇 X016 县道与 Y076 乡道交叉口南约 870 米处西侧	8 亩	规 53
26	X017	——	1	龙扬镇周刘村 X017 县道与 X015 县道交叉口北约 788 米东侧	3 亩	规 54
27	X026	——	1	沙土镇大杨村 X026 县道与 Y103 乡道交口西约 644 米南侧	4 亩	规 55
28	Y045	——	1	十八里镇候桥村 Y045 乡道与 X009 县道交叉口东约 1900 米处北侧	5 亩	规 56
29	Y049	——	1	十八里镇 Y049 乡道与 Y048 乡道交口西南侧	1.5 亩	规 57
30	Y078	——	1	龙扬镇 Y078 乡道与 X029 县道交叉口西约 269 米处北侧	2 亩	规 58
31	Y006	——	1	濉东镇 X006 与 G35 交叉口西北约 2300 米处南侧	5 亩	规 59

32	Y053	——	1	观堂镇 Y053 乡道与 X004 县道交口东约 1600 米处南侧	4 亩	规 60
33	Y055	——	1	譙东镇余集村 Y055 乡道与 Y056 乡道交叉口东约 1000 米处 Y055 乡道南侧	2 亩	规 61
34	Y012	——	1	古井镇北曹行政村王破楼 Y012 乡道与 Y015 乡道交叉口西约 1000 米处北侧	3 亩	规 62
35	Y014	——	1	芦庙镇 Y014 乡道与 Y012 乡道交口北约 2200 米处 Y014 乡道东侧	3 亩	规 63
36	Y100	——	1	双沟镇 Y100 乡道与 Y 092 乡道交叉口西北侧	3 亩	规 64
37	Y076	——	1	立德镇 Y076 乡道与 X017 县道交叉口西约 500 米处南侧	5 亩	规 65
38	Y030	——	1	古井镇药王村 G105 国道与 Y030 乡道交口西约 3800 米处北侧	10 亩	规 66

2.4.譙城区乡镇政府所在地新建加油站规划布局一览表

序号	乡镇	地址	建议亩数	规划编号
1	颜集镇	颜集镇 S250 省道与 X001 县道交口北约 1000 米 S250 省道东侧	2 亩	规 67
2	华佗镇	华佗镇 S252 省道与 Y027 乡道交叉口南约 780 米处 S252 省道东侧	5 亩	规 68
3	赵桥乡	赵桥乡 S252 省道与 X012 县道交叉口北约 1900 米处 S252 省道东侧	4 亩	规 69
4	观堂镇	观堂镇 X004 县道与 Y053 县道交叉口南约 970 米 X004 县道东侧	3 亩	规 70
5	譙东镇	譙东镇 S250 省道与 Y058 乡道交叉口南 1 公里处 S250 省道东侧	3 亩	规 71
6	立德镇	立德镇 X016 县乡道与 X014 县乡道交叉口北约 1500 米西侧	4 亩	规 72
7	古井镇	古井镇减王路和酒神路交叉口东南侧	10 亩	规 73

2.5.譙城区水上新建加油站规划布局一览

序号	地址	规划编号
1	涡河亳州港下游	规 74

附件 3

涡阳县新建（迁建）加油站规划布局一览表

3.1 涡阳县城城区新建加油站规划布局一览表				
序号	地址		建议亩数	规划编号
1	耿楼路南铁路专用线与集贤路交叉口西南侧		10 亩	规 58
2	集贤路与北雷古路交叉口东南侧		2 亩	规 59
3	星园大道与乐行路交叉口北约 150 米东侧		4 亩	规 60
4	集贤路与乐行路交口北约 200 米西侧		3 亩	规 61
5	繁华大道与创业路交叉口东南侧		3 亩	规 62
6	集贤路与世纪大道交叉口北约 100 米东侧		3.5 亩	规 63
7	星园大道与真源大道交叉口北约 150 米西侧		5 亩	规 64
8	集贤路与真源大道交叉口北约 100 米东侧		5 亩	规 65
9	老 G344 国道与星园大道交叉口西约 300 米南侧		3.5 亩	规 66
10	天静宫路与乐行路交叉口南约 200 米西侧		3.5 亩	规 67
3.2 涡阳县境内国省道新建加油规划布局一览表				
国省道名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
G344	1	花沟镇高王村 G344 与高王西路交叉口西约 60 米南侧	5 亩	规 1
	2	曹市镇王槽坊村小李庄东 G344 与小梁路交叉口东约 100 米北侧	3 亩	规 2
S309	3	陈大镇韦庄 S309 省道与陈大路交叉口东约 100 米南侧	5 亩	规 3
	4	义门镇邓楼村 S309 省道与常李路交叉口约 50 米路北	3 亩	规 4
S238	5	石弓镇姚湖村 S238 与 Y104 交叉口西约 220 米北侧	5 亩	规 5
	6	楚店镇前水波村 S238 与红旗路交叉口东北侧	3 亩	规 6
	7	龙山镇南三里村西串湖沟与 S238 交叉口东北侧	3 亩	规 7

S245	8	新兴镇新兴集向阳路与雪枫路交叉口西约 20 米南侧	5 亩	规 8
	9	新兴镇兴南村 S245 与 S307 交叉口北约 100 米东侧	5 亩	规 9
S250	10	临湖镇李庄村 S250 路与西桥交叉口南约 80 米路东侧	5 亩	规 10
	11	临湖镇邓井村 S250 路邓井桥桥南约 200 米东侧	4 亩	规 11
S308	12	店集镇宋牌坊村鲍庄东 S308 与洪光路交叉口南约 30 米西侧	5 亩	规 12
	13	涡南镇丰集村 S308 与丰集南北街交叉口东约 500 米北侧	3 亩	规 13
	14	涡南镇胡砬村 S308 与 Y222 乡道交口西约 350 米南侧	5 亩	规 14
	15	涡南镇史庙村 S308 与 S413 交口西约 100 米南侧	5 亩	规 15
S413	16	高炉镇邵桥村北涡曹路与 S413 交叉口东约 80 米北侧	5 亩	规 16
	17	丹城镇小邢庄 S413 省道与小邢路交叉口东约 50 米北侧	5 亩	规 17
S411	18	石弓镇山后村 S411 与 S238 交叉口北约 3300 米西侧	3 亩	规 18

3.3 涡阳县县乡道沿线新建加油站规划布局一览表

序号	道路编号	道路名称	规划站数	地址	建议亩数	规划编号
1	X019	——	1	高炉镇大刘村 X019 与毛张路交叉口东约 20 米北侧	3 亩	规 19
2	X020	青蒙路	1	曹市镇高长营村袁店二矿东门南侧曹青路与高土楼路交叉口南约 10 米东侧	3 亩	规 20
3	X026	青李路	3	新兴镇宝冢集王庄自然村 X026 与 X022 交叉口东约 3200 米南侧	3 亩	规 21
4				牌坊镇大梁村 X026 县道与 X204 县道交叉口东北角	3 亩	规 22
5				牌坊镇杨双楼村 X026 县道与 S307 省道交叉口北约 200 米东侧	4.5 亩	规 23
6	X028	刘张路	3	青疃镇周墓村丁家庄 X028 路与周墓至邱寨路交叉口东北侧	3 亩	规 24
7				青疃镇蒿堰村高寨庄 X028 与 Y109 交叉口西南侧	3 亩	规 25
8				龙山镇十里邹村 X028 与生产路交叉口西约 200 米南侧	3 亩	规 26

9		丹重路	1	丹城镇重兴村 Y203 乡道与三八路交叉口北约 200 米东侧	3 亩	规 27
10	X024	耿王路	4	牌坊镇耿皇村 X103 与耿皇中心大街交叉口西南侧	3 亩	规 28
11				牌坊镇周桥村 X024 与 S307 交叉口南约 2000 米东侧	3 亩	规 29
12				公吉寺镇王准村西王沟涯 X024 与 S308 路交叉口北约 2600 米东侧	3 亩	规 30
14				牌坊镇王安村郭庄 X024 与王安村道交叉口南约 800 米路西	3 亩	规 31
15	X027	义张路	2	义门镇赵屯居委会义张路与闰庄路交叉口东约 50 米南侧	3 亩	规 32
16				天静宫街道赵庄村 027 县道与张瓦房至锁楼路交叉口东约 100 米北侧	3 亩	规 33
17	X029	林杨路	3	临湖镇段营村 X029 与 Y114 交叉口路南侧约 200 米	3 亩	规 34
18		——		公吉寺镇马老家前马园村, X029 与 S238 交叉口西约 5800 米南侧	3 亩	规 35
19		——		公吉寺镇马寨马小庙村北, X029 与 S238 交叉口西约 2900 米南侧	3 亩	规 36
20	X023	涡五路	1	涡南镇双庙村江桥自然村涡五路与梨前路交叉口南约 200 米西侧	3 亩	规 37
21		——	1	星园街道赵瓦房村 X023 与真源大道交叉口南 1.5 公里西侧	5 亩	规 38
22	Y111	——	1	曹市镇太清村 Y111 与高速高架桥路交叉口北约 10 米东侧	3 亩	规 39
23	Y207	——	1	青瞳镇魏庙村 Y207 乡道与 Y107 乡道交叉口南约 500 米东侧	3 亩	规 40
24	Y201	——	1	丹城镇齐山村西 Y201 乡道与永青铁路交叉口西约 50 米北侧	3 亩	规 41
25	Y102	——	1	牌坊镇张园村 Y102 与张园村道交叉口东约 2000 米北侧	3 亩	规 42
26	Y208	——	1	牌坊镇河西滨河村 Y208 与 Y106 交叉口西约 1000 米南侧	3 亩	规 43
27	Y210	——	1	陈大镇张集村 Y210 与 Y112 交叉口东约 1200 米南侧	3 亩	规 44

28	——	纬二路	1	西阳镇阳港工业园纬二路与经六路交口东约 100 米北侧	5 亩	规 45
29	Y109	——	1	高炉镇柴楼村 Y109 乡道与王孟庄到小张家路交叉口北约 20 米	3 亩	规 46
30	Y106	——	1	牌坊镇丁集村姜庄 Y106 与 Y208 交叉口北约 2000 米西侧	4.5 亩	规 47

3.4 涡阳县乡镇政府所在地新建加油站规划布局一览表

序号	乡镇	地址	建议亩数	规划编号
1	高炉镇	高炉镇杨大村涡曹路（G344）与郁东路交叉口东约 80 米北侧	3 亩	规 48
2	花沟镇	花沟镇花沟村 G344 与义花路交叉口东约 80 米南侧	4.5 亩	规 49
3	店集镇	店集镇 S308 路与河南李庄路交叉口西约 150 米南侧	4.5 亩	规 50
4	西阳镇	西阳镇阳港工业园经一路与 S309 省道交叉口北约 200 米西侧	3 亩	规 51
5	楚店镇	楚店镇楚高路与栗庄路交叉口西南侧（涡阳铮玥农业科技有限公司西侧约 2 米）	5 亩	规 52
6	陈大镇	陈大镇王桥集 Y112 与 Y218 交叉口南约 300 米西侧	4.5 亩	规 53
7	涡南镇	涡南镇铁佛寺村 X023 与涡蒋路交叉口北约 50 米西侧	3 亩	规 54
8	义门镇	义门镇程楼 X027 路与燕庄路交叉口西约 50 米南侧	3 亩	规 55

3.5 涡阳县水上新建（迁建）加油站规划布局一览表

序号	地址	规划编号
1	西阳码头	规 56
2	高炉镇涡河区域（迁建）	规 57

附件 4

蒙城县新建加油站规划布局一览表

4.1 蒙城县城内新建加油站规划布局一览表				
序号	地址	建议亩数	规划编号	
1	山桑路与安驰大道交叉口西北侧	5 亩	规 1	
2	梦蝶路与东外环路交叉口西南侧	10 亩	规 2	
3	西外环路与宝塔路交叉口西南侧	5 亩	规 3	
4	政通路与东外环路交叉口西南侧	10 亩	规 4	
5	乐土路与经十四路交叉口西北侧	10 亩	规 5	
6	乐土路与东外环路交叉口西北侧	10 亩	规 6	
7	秋水路与安驰大道交叉口东南侧	5 亩	规 7	
8	灵山大道与纬七路交叉口东北侧	5 亩	规 8	
9	西外环路与仁和路交叉口南约 200 米西侧	5 亩	规 9	
10	望月路与黄山路交叉口东南侧	5 亩	规 10	
11	纬一路与东外环路交叉口西南侧	5 亩	规 11	
4.2 蒙城县境内国省道新建加油站规划布局一览表				
国省道名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
G237	1	坛城镇富马村 G237 与 X523 交叉口南约 1 公里东侧	5 亩	规 13
	2	漆园办事处唐集村 G237 与 S310 交叉口南约 490 米东侧	5 亩	规 14
	3	坛城镇戴李村 G237 与 Y016 交叉口北约 100 米西侧	5 亩	规 15
	4	楚村镇楚村居委会 G237 与 X215 交叉口北约 720 米东侧	5 亩	规 16
S309	5	岳坊镇姜饭棚村 S309 与 Y070 交叉口东约 220 米北侧	4 亩	规 17
S307	6	小涧镇小涧社区 S307 与 S310 交叉口北约 700 米西侧	4 亩	规 18
	7	小涧镇郭店社区 S307 与 Y027 交叉口北约 320 米东侧	4 亩	规 19
	8	王集乡王集村 S307 与 X032 交叉口西约 640 米北侧	3 亩	规 20

S306	9	板桥镇板桥社区 S306 与 X223 交叉口东约 1200 米南侧	6 亩	规 21
	10	板桥镇三关村 S306 与乌板路交叉口东约 1500 米北侧	6 亩	规 22
S416	11	辛集乡中营村 S416 与 Y064 交叉口北约 120 米西侧	4 亩	规 23
	12	三义镇集东社区 S416 与 Y127 交叉口北约 1000 米东侧	5 亩	规 24
	13	篱笆镇陶庄村 S416 与 X215 交叉口北约 1000 米东侧	3 亩	规 25
	14	篱笆镇戴园村 S416 与 Y138 交叉口西约 190 米南侧	3 亩	规 26
S239	15	立仓镇老街社区 S239 与 Y111 交叉口北约 1400 米西侧	4 亩	规 28
	16	立仓镇茆南村 S239 与 Y116 交叉口南约 1700 米东侧	3 亩	规 29

4.3 蒙城县县乡道沿线新建加油站规划布局一览表

县乡道名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
X523	1	坛城镇楼山村 X523 与 Y018 交叉口东约 290 米南侧	3 亩	规 31
X214	2	坛城镇宋寨村 X214 与 Y039 交叉口北约 580 米东侧	4 亩	规 32
X526	3	三义镇徐圩村 X526 与 Y135 交叉口西约 1300 米南侧	3 亩	规 33
X526	4	三义镇双仙村 X526 与 Y143 交叉口东约 370 米南侧	3 亩	规 34
X525	5	岳坊镇牛王村 X525 与 X216 交叉口东约 2.3 公里北侧	4 亩	规 35
X512	6	三义镇河沟社区 X512 与 Y135 交叉口西约 3900 米北侧	3 亩	规 36
	7	马集镇薛湖村 S309 与 X512 交叉口南约 3.6 公里西侧	3 亩	规 37
X223	8	板桥镇关庙村 X223 与 Y010 交叉口东约 1.4 公里南侧	3 亩	规 38
X212	9	许疃镇矿西村 X221 与 X212 交叉口南约 1700 米西侧	3 亩	规 39
X526	10	三义镇集东社区 S416 与 X526 交叉口东约 630 米北侧	3 亩	规 40
X512	11	马集镇马集村 X512 与 Y083 交叉口南约 330 米西侧	3 亩	规 41
X221	12	许疃镇矿西村 X221 与 Y014 交叉口西南侧	5 亩	规 42
Y037	13	小涧镇西王集社区 Y037 与 Y018 交叉口南约 130 米西侧	3 亩	规 43
Y121	14	楚村镇薛集村 Y121 与 Y122 交叉口北约 760 米东侧	3 亩	规 44

Y046	15	王集乡移村村 Y046 与 X225 交叉口北约 360 米西侧	4 亩	规 45
4.4 蒙城县乡镇政府所在地新建加油站规划布局一览表				
乡镇名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
篱笆镇	1	篱笆镇骆庙村 S416 与 Y119 交叉口北约 930 米西侧	4 亩	规 46
4.5 蒙城县水上新建加油站规划布局一览表				
序号	地址			规划编号
1	涡河水上移村码头			规 12

附件 5

利辛县新建加油站规划布局一览表

5.1 利辛县城区新建加油站规划布局一览表				
序号	地址		建议亩数	规划编号
1	淝河路与开源路交叉口西北侧		5 亩	规 54
2	迎宾大道与淝河路交叉口东路南侧		5 亩	规 55
3	子胥大道与创业路交叉口西南侧		5 亩	规 56
4	天成大道与长春路交叉口西南侧		5 亩	规 57
5	淝河路与永兴路交叉口西南侧		5 亩	规 58
6	光明路与诚信路交叉口西北侧		5 亩	规 59
7	人民南路与天城大道交叉口东北侧		5 亩	规 60
8	世纪大道与和谐路交叉口东南侧		5 亩	规 61
9	启明路与淝河路交叉处西北侧		5 亩	规 62
10	腾飞路与创业路交叉口西路北侧		5 亩	规 63
5.2 利辛县境内国省道新建加油站规划布局一览表				
国省道名称	序号	地址	建议亩数	规划编号
G329	1	张村镇赵王寨村 G329 国道与 S310 省道交叉口南约 1500 米路东	3 亩	规 1
	2	孙集镇 G329 与 Y217 交叉口南约 150 米南侧	3 亩	规 2
	3	西潘楼镇 G329 国道与 Y219 乡道交叉口东约 300 米南侧	3 亩	规 3
S238	4	汝集镇 S238 与中华路交叉口北约 400 米东侧	3 亩	规 4
	5	汝集镇 S238 与新桥路交叉口南约 300 米东侧	3 亩	规 5
	6	汝集镇 S328 与 S312 交叉口北约 1500 米东侧	3 亩	规 6
	7	王人镇邓寨村崔庄南约 150 米梨园沟与阜涡河交汇处西南侧	3 亩	规 7
	8	王人镇四里庄 S238 与高速公路交叉口南约 2000 米东侧	3 亩	规 8
S250	9	张村镇永光村 S220 省道与 S250 省道交叉北约 1500 米路西侧	3 亩	规 9

S245	10	江集镇纪伦寨村 S245 省道与 S310 省道交叉口南约 300 米东侧	3 亩	规 10
	11	江集镇 S245 与 Y212 交叉口南约 200 米东侧	3 亩	规 11
	12	城北镇 X052 与 S245 交叉口东南侧	3 亩	规 12
	13	程集镇王老家村 S245 与 Y125 交叉口南约 300 米西侧	3 亩	规 13
	14	展沟镇苏桥村 S245 与利颖路交叉口南约 400 米东侧	3 亩	规 14
S306	15	永兴镇 X051 与 S306 交叉口西约 150 米南侧	3 亩	规 15
	16	望疃镇汪桥村 S305 省道与闫桥桥头交叉口东约 150 米南侧	3 亩	规 16
S312	17	孙庙乡夏寨村 S312 与贾桥交口西北侧	3 亩	规 17
	18	巩店镇 S312 省道与刘寨村街道交叉口西约 500 米南侧	3 亩	规 18
S102	19	展沟镇顺河村展苏路与西淝河交叉口西约 200 米路南侧	3 亩	规 19

5.3 利辛县县乡道沿线新建加油站规划布局一览表

序号	道路 编号	道路 名称	规划 站数	地址	建议 亩数	规划 编号
1	Y101	中华路	2	孙集镇孙集村 x047 县道与 Y101 乡道交叉口东约 2000 米北侧	3 亩	规 20
2				汝集镇 Y101 与朱集北路交叉口西约 100 米北侧	3 亩	规 21
3	Y105		1	王市镇刘寨村新村 Y105 与 S247 交叉口南约 10 米东侧	3 亩	规 22
4	Y221		1	阚疃镇 Y221 乡道与八里中心路交叉口北约 100 米西侧	3 亩	规 23
5	Y226		1	巩店镇 Y226 与 Y108 交叉口南约 200 米西侧	3 亩	规 24
6	Y034		1	王市镇 Y046 乡道与无名路交叉口东南侧	3 亩	规 25
7	Y035		1	王市镇 Y035 与 Y034 交叉口西路北侧	3 亩	规 26
8	Y046		1	王市镇 Y035 与 Y034 交叉口北约 2000 米南侧	3 亩	规 27

9	X044		1	中疃镇镇北社区 G239 与 X044 交叉口西约 50 米南侧	3 亩	规 28
10	X049	蒙太路	6	江集镇郑大楼庄西约 40 米 S338 北侧	3 亩	规 29
11				纪王场乡向阳社区商砼搅拌站西约 20 米, 车韩路南侧	3 亩	规 30
12				旧城镇王集村 S310 省道与 Y207 乡道交叉口西约 200 米路南侧	3 亩	规 31
13				孙集镇连庄 X047 县道与 S310 省道交叉口西约 3000 米南侧	3 亩	规 32
14				望疃镇 X049 与 X043 交叉口东约 500 米南侧	3 亩	规 33
15				旧城镇新建村 X049 县道与关爱路交叉口北约 50 米西侧	3 亩	规 34
16		马王路	1	马店孜镇康洼村 S306 省道与 S247 省道交叉口北约 4000 米东侧	3 亩	规 35
17	X051	双邵路	1	王人镇 X051 县道与 Y226 交叉口西约 600 米北侧	3 亩	规 36
18	X052		1	中疃镇周集村 Y203 和 X052 交叉口西约 100 米北侧	3 亩	规 37
19			1	望疃镇雁沟村 X052 县道与 204 乡道交叉口南约 200 米东侧	3 亩	规 38
20	X023		1	旧城镇丰桥村 X023 县道与东方红路交叉口北约 500 米路东侧	3 亩	规 39
21		插胡路	1	大李集镇插胡路与齐寨中心路交叉口西约 100 米路北侧	3 亩	规 40
22		阚篱路	1	阚疃镇郑港村宋庄南北生产路与 S416 交叉口约 10 米北侧	3 亩	规 41
23	X046	胡集—程集	1	胡集镇张庄村刘寨庄 X046 县道与张长路交叉口北约 100 米西侧	3 亩	规 42
24		板胡路	1	X046 县道与镇政府南门路交叉口路西侧	3 亩	规 43
25		刘周路	1	城北镇 X052 县道与 Y209 乡道交叉口东约 1000 米北侧	3 亩	规 44

5.4 利辛县乡镇政府所在地新建加油站规划布局一览表

序号	乡镇	地址	建议亩数	规划编号
1	孙集镇	孙集镇垃圾中转站 S308 与 Y101 交叉口东约 1000 米北侧	3 亩	规 45
2	板集矿区	胡集镇 S339 与出矿路交叉口东南侧	3 亩	规 46
3	板集矿区	新张集乡板展路与进矿路交叉口东北侧	3 亩	规 47
4	城北镇	城北镇 X052 县道与前进路交叉口东约 200 米北侧	3 亩	规 48
5	纪王场乡	纪王场乡 X047 与米桥大街交叉口南约 160 米东侧	3 亩	规 49
6	新张集乡	新张集乡袁拐寺村 S102 省道与阚展河交叉口东约 30 米路北侧	3 亩	规 50
7	程集镇	程家集镇程集社区 X053 与幸福大道交叉路口西约 10 米路北侧	4.5 亩	规 51
8	永兴镇	永兴镇 X051 县道与渝鸿路检查口南侧约 10 米路东侧	3 亩	规 52

5.5 利辛县水上新建加油站规划布局一览表

序号	地址	规划编号
1	阚疃作业区	规 53

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委。